

KRAV	Krit- erie	TIPPELIGAEN 0. divisjon	ADECCOLIGAEN 1. divisjon	TOPPSERIEN 0. divisjon kvinner	2. DIVISJON menn	Kommentarer:
Godkjent stadion tilgjengelig for serie- og cupkamper	A, 01	Leiekontrakt med bane-eier	Leiekontrakt med bane-eier	Leiekontrakt med bane-eier	Anbefalt kontrakt med bane-eier	Må ha tilgang til arenaen uansett dato hele sesongen
Stadionsertifisering	A, 02	Må ha gyldig sikkerhets-sertifikat	Må ha gyldig sikkerhets-sertifikat	Må ha gyldig sikkerhets-sertifikat		Sertifikatet er gyldig for 2 sesonger dersom det ikke er store endringer. Dokumentet lages av NFF
Spillebanens overflate	A, 03	Naturgress eller kunstgress FIFA-godkjent	Naturgress eller kunstgress FIFA-godkjent	Naturgress eller kunstgress FIFA-godkjent	Naturgress eller kunstgress FIFA-godkjent	Kunstgress skal ha FIFA 2* sertifikat
Spillebanen, krav til kvalitet	A, 03	Helt jevn overflate	Helt jevn overflate	Helt jevn overflate	Helt jevn overflate	Anbefaler en vedlikeholdsplan for spillebanen
Undervarme	A, 03	Varmetilførsel for å hindre frost i spillebanen	<b>Varmetilførsel for å hindre frost i spillebanen Gjelder fra sesongstart 2009.</b>	Varmetilførsel for å hindre frost i spillebanen. (Ikke fastsatt årstall.)		
Drenering	A, 03	For å hindre overvann	For å hindre overvann	For å hindre overvann		
Vanningsanlegg	A, 03	Effektivt vanningsanlegg	Effektiv vanningsanlegg	Effektiv vanningsanlegg		Egne regler for vanning på disse nivåene
Spillebanens størrelse	A, 04	105 x 68 m	105 x 68 m	105 x 68m	Lengde: 100-105m Bredde: 64-68m	Dersom det av bygnings-tekniske årsaker er umulig å oppnå dette; Lengde: 100 – 105 m Bredde: 65 - 68 m
Sikkerhetsmerking	A, 05	Skal følge norsk lov	Skal følge norsk lov	Skal følge norsk lov	Skal følge norsk lov	Rømningsveier i gul farge Dører skal åpnes utover
Evakueringsplan	A, 06	Skal medfølge sikkerhets-sertifikatet	Skal medfølge sikkerhets-sertifikatet	Skal medfølge sikkerhetssertifikatet		Skal forelegges politiet som en del av stadionsertifiseringen
Beredskapsplan	A, 06	Skal medfølge sikkerhets-sertifikatet	Skal medfølge sikkerhets-sertifikatet	Skal medfølge sikkerhetssertifikatet		Skal forelegges politiet som en del av stadionsertifiseringen
Kontrollrom	A, 07	Minimum 20m2	Minimum 20 m2	Minimum 20 m2		Fri sikt til alle tribuner Se eget reglement for innredning
Sikkerhetssoner	A, 08	Langsider: 4 m Kortsider: 5 m	Langsider: 4 m Kortsider: 5 m	Langsider: 4 m Kortsider: 5 m	Langsider: 4 m Kortsider: 5 m	Hvorav 2 m som banen Hvorav 3 m som banen
Nødstrøm for lys	B, 09	Sikre uavbrutt flomlys dersom strømbrudd	Sikre uavbrutt flomlys dersom strømbrudd	Sikre uavbrutt flomlys dersom strømbrudd		
Kapasitet	A, 10	Minimum antall sitteplasser skal være 3000 seter. Totalkapasiteten skal	Minimum antall sitteplasser skal være 1000 seter. Totalkapasiteten skal	Minimum 500 enkeltseter	Anbefalt minimum 300 enkeltseter	Krav til bølgebrytere på ståtribuner. Hvert 5. trinn. 1,1 m høye

		minimum være tilsvarende foregående sesongs gjennomsnittlige publikumsbesøk. Av totalkapasiteten kan det være inntil 20% ståplasser Definitiv minstekapasitet: 3000 seter, 750 ståplasser	minimum være tilsvarende foregående sesongs gjennomsnittlige publikumsbesøk. Av totalkapasiteten kan det være inntil 20% ståplasser. Definitiv minstekapasitet: 1000 seter, 250 ståplasser			
<b>Tilskurområder/ tribuner</b>	A, 11	Skille mellom tribuner av sikkerhetsmessige hensyn. Jfr. evakuering	Skille mellom tribuner av sikkerhetsmessige hensyn. Jfr. evakuering	Skille mellom tribuner av sikkerhetsmessige hensyn. Jfr. evakuering		
<b>Supportersegregering</b>	B, 12	Eget avgrenset område, egen inngang, egne toaletter, kiosker	Eget avgrenset område, egen inngang, egne toaletter, kiosker			
<b>Plasser til bortelaget</b>	B, 12	Ved seriekamper: inntil 5% Ved NM-kamper: inntil 10%	Ved seriekamper: inntil 5% Ved NM-kamper: inntil 10%	Ved seriekamper: inntil 5% Ved NM-kamper: inntil 10%		
<b>Begrenset adgang</b>	A, 13	Skille mellom tribuner og spillebanen	Skille mellom tribuner og spillebane	Skille mellom tribuner og spillebane	Skille mellom tribuner og spillebanen	90 cm foran ståtribune 60 cm foran sittedribune
<b>Enkeltseter</b>	A, 14	Enkeltseter med ryggstød	Enkeltseter med ryggstød	Enkeltseter med ryggstød	Anbefaler enkeltseter	min. 30 cm ryggstød
<b>Seter under tak</b>	B, 15	Min. 1/3 av sitteplassene	Min. 100 plasser	Min. 100 plasser		
<b>HC-plasser</b>	A, 16	På alle tribuner. Min. 10 plasser totalt på stadion	På alle tribuner. Min. 10 plasser totalt på stadion	På alle tribuner Min. 10 plasser totalt på stadion	Min 3 plasser	Det anbefales 5 plasser pr. 1000 seter. Egne krav til toaletter, kiosker. Anbefaler tilrettelegging for universal utforming.
<b>Serveringsfasiliteter</b>	B, 17	I alle tribuner	I alle tribuner	I alle tribuner	Min 1 utsalg av forfriskninger	Drikke skal selges i pappkrus. Flasker, plastflasker og bokser er ikke tillatt Ambulerende salg på tribunene under spillets gang er ikke tillatt
<b>Sanitærfasiliteter</b>	B, 18	På alle tribuner Min. 5 wc og 8 urinaler pr. 1000 tilskuere Halvparten av WC avsettes til kvinner	På alle tribuner Min. 5 wc og 8 urinaler pr. 1000 tilskuere Halvparten av WC avsettes til kvinner	På alle tribuner Min 5 wc og 5 stk urinaler pr. 1000 tilskuere Halvparten av WC avsettes til kvinner	Antall toaletter i ht. tilskuemengde. Ikke i garderobeområdet	Hygieniske med varmt og kalt vann. Max avstand til nærmeste toalett: 50m
<b>VIP-området</b>	B, 19	Æresgjester: 50 seter Sponsorer: 100 seter	Æresgjester: 50 seter Sponsorer: 100 seter	Æresgjester: 50 seter Sponsorer: 100 seter		Egen inngang, Beste beliggenhet Parkering i nærheten
<b>Flomlys</b>	A, 20	Min 1400 lux	Min 1200 lux Gjelder fra 2010	Min 1200 lux (Ikke fastsatt årstall)	Min 500 lux	Også krav til jevnhet, konf. reglement Krav til reserve strømkilde
<b>Stadionutstyr</b>	A, 21	Innbytterbenker, 13 pers. Elektronisk innbyttertavle Stadionur/resultattavle Reservemål	Innbytterbenker, 13 pers. Elektronisk innbyttertavle Stadionur/resultattavle Reservemål	Innbytterbenker, 13 pers Elektronisk innbyttertavle Stadionur/resultattavle Reservemål	Innbytterbenker 13 pers. Anbefaler stadionur Reservemål Innbytterskilt	Innbytterbenkene må ha tak, og skal plasseres i ht. reglene Reservemål må være hvite

		Utstyr mot lynnedslag Høytaleranlegg Inngangskontrollsystem Kjøreport	Utstyr mot lynnedslag Høytaleranlegg Inngangskontrollsystem Kjøreport	Utstyr mot lynnedslag Høytaleranlegg Inngangskontrollsystem Kjøreport	Høytaleranlegg	Kjøreport stor nok for ambulans og brannbiler
<b>Videoovervåking</b>	A, 22	Må kunne vise alle tribuner og innganger.	Må kunne vise alle tribuner og innganger			Monitor/er i kommando- rommet. Egen uavhengig strømkilde
<b>Flaggstenger</b>	B, 23	Min 5 stk	Min 5 stk	Min 5 stk	Min 2 stk	
<b>Førstehjelpsrom for publikum</b>	A, 24	Min 1 stk i hver tribune	Min 1 stk i hver tribune	Min 1 i hver tribune	min 1 behandlingsrom	Krav til utstyr, konf. reglement
<b>Førstehjelpsrom for utøvere</b>	A, 25	Rom i umiddelbar nærhet av garderobeområdet	Rom i umiddelbar nærhet av garderobeområde	Rom i umiddelbar nærhet av garderobeområdet		Krav til utstyr, konf. reglement
<b>Parkering utrykningsbiler</b>	B, 26	Dedikerte plass	Dedikert plass	Dedikert plass	Dedikert plass	Nær kjøreport og offentlig vei
<b>Atkomst spillebanen/tunnel</b>	A, 27	Trygg vei til og fra spillebanen for aktørene	Trygg vei til og fra spillebanen for aktørene	Trygg vei til og fra spillebanen for aktørene	Trygg vei til og fra spillebanen for aktørene	Teleskoptunnel anbefales
<b>Parkering/atkomst garderobes</b>	A, 28	Parkering eller drop-off i sikret område	Parkering eller drop-off i sikret område	Parkering eller drop-off i sikret område		Dedikert parkering for: 2 busser 10 privatbiler
<b>Garderobes, lagene</b>	A, 29	2 stk a min 50m2 20m2 dusjrom med min 9 dusjhoder 3 toaletter Massasjebenk Taktikktavle	2 stk a min 50m2 20m2 dusjrom med min 9 dusjhoder 3 toaletter Massasjebenk Taktikktavle	2 stk a min 50m2 20m2 dusjrom med min 9 dusjhoder 3 toaletter Massasjebenk Taktikktavle	2 stk for 25 personer anbefalt størrelse 50m2 5 dusjhoder 1 toalett	Beliggende så nær spillerutgangen som mulig
<b>Gardedrobe for dommere</b>	A, 29	1 stk a min 15m2, utformet slik at den kan benyttes av to kjønn samtidig 2 dusjhoder 1 toalett 1 bord 6 sitteplasser Varselklokke til lagsgarderobene	1 stk a min 15m2, utformet slik at den kan benyttes av to kjønn samtidig 2 dusjhoder 1 toalett 1 bord 6 sitteplasser Varselklobbe til lagsgarderobene	1 stk a min 15m2, utformet slik at den kan benyttes av to kjønn samtidig 2 dusjhoder 1 toalett 1 bord 6 sitteplasser Varselklokke til lagsgarderobene	1 stk for 4 personer anbefalt 15 m2	Beliggenhet så nær lagsgarderobene og spillerutgangen som mulig
<b>Dopingkontrollrom</b>	A, 30	Alltid klargjort til bruk, tydelig merket og låsbart	Alltid klargjort til bruk, tydelig merket og låsbart	Alltid klargjort til bruk, tydelig merket og låsbart		Min. 20m2. Innredes i ht skisse i Sikkerhetsbestemmelsene Utstyr i ht samme bestemmelser Beliggenhet i nærheten av garderobene
<b>Delegatrom</b>	B,31	Benyttes av oppnevnt delegat	Benyttes av oppnevnt delegat			Enkelt rom beliggende så nær tunnelområdet som mulig. Bord og stol Enkel tilgang til toalett, faks og kopimaskin
<b>Plassering av TV-</b>	A, 32	1 stk hovedplattning 10m2	1 stk hovedplattning 10m2	1 stk hovedplattning 10m2		Produksjon fra vestre

<b>kameraer</b>		2 stk plattinger 20-22m fra mållinjen(off-side) 2 stk plattinger bak målene Flashintervjuområde	2 stk plattinger 20-22m fra mållinjen(offside) 2 stk plattinger bak målene Flashintervjuområde	2 stk plattinger 20-22 m fra mållinjen(off-side) 2 stk plattinger bak målene Flashintervjuområde		tribune(medsol) Offside-kameraer opp på tribunen Flashintervju mellom spillerbane og garderober Se nærmere beskrivelse i NFFs Mediahåndbok
<b>Mediefasiliteter</b>	B, 33	Egen medieinngang Akkrediteringsdisk Låsbart oppbevaringsrom for kameraer 25 journalistplasser Arbeidsrom 50m2 Tilliggende toaletter Mixed zone Rom for pressekonferanse Egen parkering	Egen medieinngang Akkrediteringsdisk Låsbart oppbevaringsrom for kameraer 25 journalistplasser Arbeidsrom 50m2 Tilliggende toaletter Mixed zone Rom for pressekonferanse Egen parkering	Egen medieinngang Akkrediteringsdisk Låsbart oppbevaringsrom for kameraer 25 journalistplasser Arbeidsrom 50m2 Tilliggende toaletter Mixed zone Rom for pressekonferanse Egen parkering	Min 5 arbeidsplasser for journalister, strøm Skjermet for vær og vind	å oppbevare kameraer for ikke-rettighetshavere Strøm og bord på presseplassene, som må være under tak Mulighet for oppkopling til internett Mixed zone må være mellom garderobeområdet og spillerbussene Podium, kameraplattform i rom for pressekonferanse Parkering så nær som mulig, drop-off Egne UEFA-krav
<b>TV-og radiokommentatorer</b>	B, 34	TV: 2 posisjoner a 3 pers. Radio: 4 posisjoner a 2 pers	TV: 2 posisjoner a 3 pers. Radio: 4 posisjoner a 2 pers	TV: 2 posisjoner a 3 pers Radio: 4 posisjoner a 2 pers		Strømforsyning Plassert på samme side som kameraene Hver plass må ha monitor og usjenert sikt til hele banen
<b>OB-van området</b>	B, 35	Defineres på hver enkelt arena 400 V strømforsyning Reserveaggregat Område for up-link med fri sikt til horisont sør	Definert på hver enkelt arena 400 V strømforsyning Reserveaggregat Område for up-link med fri sikt til horisont sør	Definert på hver enkelt arena 400 V strømforsyning Reserveaggregat Område for up-link med fri sikt til horisont sør		Ca 400-600 m2
<b>Treningsfasiliteter</b>	A, 36	Tilgjengelig hele sesongen	Tilgjengelig hele sesongen	Tilgjengelig hele sesongen		Full størrelse Flomlys dersom utendørs Tilfredsstillende garderober, skadebehandlingsrom Se eget reglement
<b>Stadionreglement</b>	B, 37	Arenaene må ha stadionreglement oppslått ved alle innganger til stadion	Arenaene må ha stadionreglement oppslått ved alle innganger til stadion	Arenaene må ha stadionreglement oppslått ved alle innganger til stadion		Se eget reglement
<b>Stadionskilting</b>	B, 38	Generell informasjon på norsk og engelsk. Symbolskilting om effekter som ikke er tillatt brakt med inn på stadion Informasjon om	Generell informasjon på norsk og engelsk. Symbolskilting om effekter som ikke er tillatt brakt med inn på stadion Informasjon om	Generell informasjon på norsk og engelsk. Symbolskilting om effekter som ikke er tillatt brakt med inn på stadion.	All skilting skal være i ht norsk lov	

		videoovervåking	videoovervåking			
<b>Informasjon på billetten</b>	B, 38	Minstekrav til informasjon -berusede personer -personlig visitasjon -avbrutt arrangement -ulykker, skader, tap av gjenstander -videresalg	Minstekrav til informasjon -berusede personer -personlig visitasjon -avbrutt arrangement -ulykker, skader, tap av gjenstander -videresalg	Minstekrev til informasjon -berusede personer -personlig visitasjon -avbrutt arrangement -ulykker, skade, tap av gjenstander -videresalg		Se
<b>Skilting i garderobeområdet</b>	B, 39	Alle rom skal være tydelig merket	Alle rom skal være tydelig merket	Alle rom skal være tydelig merket		Garderobesrom Delegatrom Skadebehandlingsrom Dopingkontrollrom